

**Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии  
государственным и иным утвержденным стандартам качества  
по водоснабжению за 2011г.  
МУП "Моздокский водоканал"**

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	2	3
1	Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) **	1,224
2	Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки)	0
2.1	доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды	0,00
3	Общее количество проведенных проб по следующим показателям:	3 568
3.1	Мутность	890
3.2	Цветность	890
3.3	Хлор остаточный общий, в том числе	0
3.3.1	хлор остаточный связанный	0
3.3.2	хлор остаточный свободный	0
3.4	Общие колиформные бактерии	894
3.5	Термотолерантные колиформные бактерии	894
4	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	0
4.1	мутность	0
4.2	цветность	0
4.3	хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	0
4.4	общие колиформные бактерии	0
4.5	термотолерантные колиформные бактерии	0
5	Комментарии	0

**Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества по водоотведению за 2011 год.  
МУП "Моздокский водоканал"**

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	2	3
1	Количество аварий на 1 км сетей водоотведения, ед. **	3
2	Количество засоров на 1 км самотечных сетей, ед.	7
3	Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:	238
3.1	взвешенные вещества	34
3.2	БПК	34
3.3	аммоний-ион	34
3.4	нитрит-анион	34
3.5	фосфаты (по Р)	34
3.6	нефтепродукты	34
3.7	микробиология	34
4	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:	145
4.1	взвешенные вещества	9
4.2	БПК	34
4.3	аммоний-ион	34
4.4	нитрит-анион	34
4.5	фосфаты (по Р)	0
4.6	нефтепродукты	34
4.7	микробиология	0
5	Комментарии	0

